

# **Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.**

**Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC**

## **FYSIEKE KENMERKEN DWERGPAPEGAAIEN. (geslacht Forpus)**

### **De vorm van de vogels.**

01. Het voorhoofd, vanaf de snavel licht gewelfd naar achter toe.
02. Bovenkop (kruin), licht gewelfd.
03. De omgebogen snavel moet breed zijn aan de basis. De onder en bovensnavel moeten goed op elkaar sluiten. De ondersnavel is verzonken in het masker.
04. De punt van de bovensnavel is naar de borst gericht.
05. Keel en hals goed gevuld.
06. Borst goed gevuld, in een licht gebogen lijn lopend naar de buik en de anaalstreek.
07. Korte stevige poten, de tenen met korte forse nagels goed rond de zitstok geklemd. Twee tenen naar voren en twee tenen naar achteren gericht.
08. Achterkop en wangen goed gevuld.
09. De nek mag een weinig nekinval vertonen.
10. Schouders mogen niet zichtbaar zijn.
11. Rug moet in een rechte lijn lopen met de staart, goed gevuld en naar de vleugels toe goed afgerond.
12. Onderrug goed gevuld.
13. Rug, stuit en staart moeten een rechte lijn vormen.
14. Vleugels hebben een lengte van ongeveer 3/5 van de totale lengte van de vogel, en moeten strak tegen het lichaam worden gedragen.
15. Staart vormt een driehoek, uitlopend in een punt.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## ALGEMENE KEURTECHNIEK FORPUSSEN

### **Inrichting van het keurrapport.**

Als voorbeeld dient het keurbriefje, dat op internationale wedstrijden door de C.O.M. wordt gebruikt. Zoals u ziet, bestaat het uit 6 rubrieken.

### **Rubriek 1: kleur en tekening.**

In deze rubriek beoordelen we de lichaamskleur, inclusief de kleur van poten, de nagels en de snavel. Het gaat hier om de juiste standaardkleur, kleurdiepte en kleurregelmaat. Ook wordt, voor zover aanwezig en omschreven in de standaard, de tekening van de kop, de vleugels, de staart en het lichaam in deze rubriek beoordeeld.

Hierbij gaat het vooral om de kleurafscheidingen en waar deze moeten lopen. Ook de kleur van de tekening wordt in deze rubriek beoordeeld.

### **Rubriek 2: vleugeldracht, type en houding.**

In deze rubriek wordt de vorm en de houding van de vleugels beoordeeld, als ook de wijze waarop de vleugels worden gedragen. Verder beoordelen we in deze rubriek het type van de vogel. Onder type verstaan we de onderlinge lichaamsverhoudingen; het model of de vorm van de vogel. Als laatste onderdeel in deze rubriek krijgt de houding van de vogel aandacht.

De houding draagt in belangrijke mate bij aan het type van de vogel.

Een vogel kan van nature een slechte houding hebben (erfelijke aanleg), maar een slechte houding kan ook het gevolg zijn van verminderde lichamelijke conditie of psychische oorzaken hebben. Maar ook niet gestandaardiseerde vogels moeten tijdens de keuring een actieve en natuurlijke houding tonen.

Het doorgezakt of in elkaar gedoken op stok zitten is fout, evenals het niet gesloten dragen van de vleugels en gekruiste vleugels.

Genoemde fouten hebben ook een negatieve invloed op het type.

### **Rubriek 3: formaat.**

Het onderdeel formaat behoeft weinig uitleg. Bedoeld wordt de totale lengte van de vogel.

Type en formaat hangen nauw samen; m.a.w., type en formaat moeten in harmonie met elkaar zijn.

### **Rubriek 4: poten / tenen / nagels.**

In deze rubriek wordt uitsluitend de toestand van poten, de tenen en de nagels beoordeeld en niet de kleur ervan, dit laatste wordt in rubriek 1 beoordeeld.

### **Rubriek 5: bevedering.**

In deze rubriek wordt de bevederingstoestand van de vogel beoordeeld. De bevedering dient ongeschonden te zijn, zonder slijtage en vrij van vuil. De bevedering dient strak tegen het lichaam gedragen te worden.

Zeer ernstige bevederinggebreken worden tevens in de rubriek 6 bestraft.

### **Rubriek 6: algemene conditie.**

Onder deze rubriek valt de beoordeling van de algemene lichamelijke gesteldheid en showtoestand van de vogel. Grote gebreken zoals het missen van nagels en tenen of andere blijvende gebreken, maken dat de betreffende vogel niet voor puntenwaardering in aanmerking komt.

Een zwaar gehavende bevedering wordt niet alleen bestraft in de rubriek 5 maar is ook bepalend voor de conditie als we de betekenis hiervan wat ruimer nemen, zodat ook bij dit onderdeel puntenaftrek plaats vindt.

## KEURSCHAAL.

Alle vogels worden gekeurd in dezelfde keurschaal.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## Stamharmonie.

Onder een stam verstaan we 4 vogels die gelijk zijn aan elkaar, dus van het zelfde geslacht, kleur en soort. Bij een stam worden de eindpunten van de vogel met het hoogste aantal punten, verminderd met de eindpunten van de vogel met het laagste aantal punten, dit verschil wordt van het maximaal van 6 toe te kennen punten afgetrokken. Het verschil wordt voor stamharmonie gegeven.

Voorbeeld:

92 92 92 92 = 6 punten

92 91 91 91 = 5 punten

92 90 92 91 = 4 punten

92 89 89 89 = 3 punten

92 88 88 91 = 2 punten

92 87 88 90 = 1 punt

92 86 86 92 = 0 punten

Het totaal van 100 punten is theorie, alleen te bereiken voor het ideaalbeeld dat in de standaard omschreven staat. Aangezien elke bestaande vogel van dit ideaalbeeld afwijkt, krijgt elke vogel strikt genomen strafpunten, hetgeen er op neerkomt dat in de praktijk maximaal 92 punten wordt gegeven (groepswinnaars onder bepaalde voorwaarden maximaal 93 of 94 punten, in dat geval kent de keurmeester in één van de bovenste drie rubrieken één punt extra toe in één of twee rubrieken)

Minimaal is het aantal te geven punten gesteld op 70.

Het maximum - en minimum aantal punten per rubriek is als volgt:

Rubriek 1	33 – 28.
Rubriek 2	18 – 14.
Rubriek 3	14 – 10.
Rubriek 4	9 - 6.
Rubriek 5	9 - 6.
Rubriek 6	9 - 6.
Totaal	92 - 70.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## Inhoudsopgave:

	Pagina
FYSIEKE KENMERKEN DWERGPAPAGAAIEN.	1
ALGEMENE KEURTECHNIEK FORPUSSEN.	2, 3
INHOUDSOPGAVE	4
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus coelestis coelestis</i>
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - GROEN	5
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - PASTELGROEN	6
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - OVERGOTEN GROEN	7
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - FALLOW GROEN (Bronze Fallow)	8
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - FADED GROEN	9
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - LUTINO	10
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - BLAUW	11
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - PASTEL BLAUW	12
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - OVERGOTEN BLAUW	13
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - FALLOW BLAUW (Bronze Fallow)	14
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - FADED BLAUW	15
GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI - ALBINO	16
GEELMASKER DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus xanthops</i>
OOGRING DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus conspicillatus conspicillatus</i>
CAUCE OOGRING DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus conspicillatus cauceae</i>
METEA OOGRING DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus conspicillatus metae</i>
MEXICAANSE DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus cyanopygius cyanopygius</i>
MEXICAANSE TRESMARIAS DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus cyanopygius insularis</i>
BLEKE MEXICAANSE DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus cyanopygius pallidus</i>
GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus passerinus passerinus</i>
VENEZOLAANSE DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus passerinus viridissimus</i>
PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus passerinus deliciosus</i>
BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus xanthopterygius</i>
SALVADORI'S DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus xanthopterygius flavescens</i>
CEARA DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus xanthopterygius flavissimus</i>
BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI	<i>Forpus xanthopterygius spengeli</i>

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MAN:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker helder lichtgroen.
- \*Achter het masker loopt een kobaltblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
- \*Het kobaltblauw sluit in de nek.
- \*De nek is grijs met een kobalt waas.

Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### **Lichaam**

- \*Borst buik en broek zijn groen met een grijze waas.
- \*Anaalstreek is lichtgroen.
- \*Flank is groen met een grijze waas.
- \*Mantel is groen met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is diepkobaltblauw.

#### **Staart**

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen, overgaand in glanzend donkergroen met een lichte zeegroene waas.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn licht groen.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

#### **Snavel**

- \*Hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

### **POP:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker is helder lichtgroen.
- \*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleekblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
- \*Het bleekblauw sluit in de nek.
- \*De nek is donkergroen met een zacht grijze waas. Het bleekblauw is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

#### **Lichaam**

- \*Borst buik en broek zijn lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is lichtgroen.
- \*Flank is lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Mantel is donkergroen met een zeer zachte grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn helder glanzend groen.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een gele rand.
- \*Ondervleugel dekveren zijn donkergrijs.
- \*De rand van de vleugelbocht is heldergroen met een zeegroene waas.

#### **Staart**

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend groen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

#### **Snavel**

- \*Hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI PASTELGROEN

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; a<sup>pa</sup> / a<sup>pa</sup>*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker geel met een groene waas.
  - \*Achter het masker loopt een hemelsblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het hemelsblauw sluit in de nek.
  - \*De nek is lichtgrijs met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn opgebleekt groen met een grijze waas.
- \*Anaalstreek is geelgroen.
- \*Flank is opgebleekt groen met een grijze waas.
- \*Mantel is opgebleekt groen met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn opgebleekt groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is groen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen, overgaand in glanzend groen met een iets zeegroene waas.
- \*Staartpennen zijn lichtgroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

#### Snavel

- \*Hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker is geel met een groene waas.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een crèmewitte met zeegroene waas oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het crèmewitte met zeegroene waas sluit in de nek.
  - \*De nek is groengeel licht bewaasd.
- Het crèmewit is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn geelgroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is groengeel.
- \*Flank is geelgroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Mantel is groengeel met een zeer zachte grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend geelgroen.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn opgebleekt groen met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtgroen en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is lichtgroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn lichtgroen.
- \*Ondervleugel dekveren zijn lichtgrijs.
- \*De rand van de vleugelbocht is geelgroen met een lichtzeegroene waas.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend lichtgroen.
- \*Staartpennen zijn lichtgroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn geelgroen met een zachte waas.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

#### Snavel

- \*Hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI OVERGOTEN GROEN

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; dil / dil*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker lichtgeel met een groene waas.
- \*Achter het masker loopt een gebroken wit met een blauwe waas oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
- \*Het gebroken wit met een blauwe waas sluit in de nek.
- \*De nek is crèmewit iets blauw bewaasd.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is lichtgeel.
- \*Flank is groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas.
- \*Mantel is groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn bleek kobaltblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtgroen en de binnenvlaggen lichtgrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is lichtgroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is bleek kobaltblauw.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn groenachtig geel.
- \*Staartpennen zijn geel met een groene waas.
- \*Onderstaart dekveren zijn licht geel.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker is lichtgeel met een groene waas.
- \*Achter het masker loopt vanaf het oog een crèmewitte / gele oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
- \*Het crèmewitte / gele waas sluit in de nek.
- \*De nek is geel met een groene waas.
- Het crèmewit is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn licht geelgroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is geel.
- \*Flank is licht geelgroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Mantel is groenachtig geel met een zeer zachte zichtbare grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend licht geel met een groene waas.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag crèmewit en de binnenvlaggen lichtgrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is geel met een groene waas.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn geel met een groene waas.
- \*Ondervleugel dekveren zijn crèmewit.
- \*De rand van de vleugelbocht is lichtgeel met een groene waas.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend geel met een groene waas.
- \*Staartpennen zijn geel met een groene waas.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI FALLOW GROEN (bronze fallow)

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; bz / bz*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker intensief geel.
  - \*Achter het masker loopt een hemelsblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
  - \*De nek is beige met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn geelgroen met een beige waas.
- \*Anaalstreek is geelgroen.
- \*Flank is geelgroen met een beige waas.
- \*Mantel is geelgroen met een beige waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn geelgroen met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag beige en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is beige.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn geelgroen met een beige waas.
- \*Staartpennen zijn bruin met een smalle geelgroene omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

#### Ogen

- \*Blekerrode iris met een rode pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker is intensief geel.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleek zeegroene oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het bleek zeegroen sluit in de nek.
  - \*De nek is beige met een lichte waas.
- Het bleek zeegroen is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn geelgroen met een zeer zachte beige waas.
- \*Anaalstreek is geelgroen.
- \*Flank is geelgroen met een beige waas.
- \*Mantel is geelgroen met een beige waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend geelgroen.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn geelgroen met een beige waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag beige grijs en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is geelgroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn beige met een groene waas.
- \*Ondervleugel dekveren zijn geelgroen.
- \*De rand van de vleugelbocht is geelgroen met beige waas.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend groen.
- \*Staartpennen zijn beige met een geelgroene omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

#### Ogen

- \*Blekerrode iris met een rode pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.



# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI

### FADED GROEN

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; fa / fa*

#### MAN:

##### Kop en masker

- \*Masker bleek lichtgroen.
  - \*Achter het masker loopt een hemelsblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
  - \*De nek is grijs met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn groen met een grijze waas. (iets lichter dan de wildvorm).
- \*Anaalstreek is bleekgroen.
- \*Flank is groen met een grijze waas. (iets lichter dan de wildvorm).
- \*Mantel is groen met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan de wildvorm).
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan de wildvorm).
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen beige grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is groen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is diep kobaltblauw.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn bleek groen overgaand in glanzend groen met een bleek zeegroene waas.
- \*Staartpennen zijn groen.
- \*Onderstaart dekveren zijn bleek groen.

##### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.

#### POP:

##### Kop en masker

- \*Masker is bleek lichtgroen.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleek lichtzeegroene oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het bleek lichtzeegroen sluit in de nek.
  - \*De nek is bleek donkergroen met een lichte waas.
- Het bleek lichtzeegroen is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn bleek lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is geelgroen.
- \*Flank is bleek licht groen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Mantel is bleek donkergroen met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan de wildvorm).
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend bleekgroen.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn groen met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan de wildvorm).
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleekgroen en de binnenvlaggen beige grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is bleekgroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn bleekgroen.
- \*Ondervleugel dekveren zijn lichtgrijs.
- \*De rand van de vleugelbocht is bleekgroen met lichtzeegroene waas.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend bleekgroen.
- \*Staartpennen zijn bleekgroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene waas.

##### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI LUTINO

*Forpus coelestis coelestis: bl+\_D+ /bl+\_D+; a / a*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker intensief geel.
  - \*Achter het masker loopt een gebroken witte oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het gebroken wit sluit in de nek.
  - \*De nek is geel met een witte waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn geel met een witte waas.
- \*Anaalstreek is geel.
- \*Flank is geel met een witte waas.
- \*Mantel is geel met een witte waas.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn gebroken wit.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn geel met een witte waas, een nuance lichter dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtgeel en de binnenvlaggen gebroken wit, de buitenvlag van de buitenste pennen is lichtgeel.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn gebroken wit.
- \*Ondervleugel dekveren zijn gebroken wit. .
- \*De rand van de vleugelbocht is gebroken wit. .

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn geel met een witte waas.
- \*Staartpennen zijn geel.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel.

#### Ogen

- \*Rode iris met een rode pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels licht hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker intensief geel.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een gele oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het geel sluit in de nek.
  - \*De nek is geel.
- Het geel is duidelijker aanwezig dan bij de man.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn geel met een zeer zachte witte waas.
- \*Anaalstreek is geel.
- \*Flank is geel met een zeer zachte witte waas.
- \*Mantel is geel met een zeer zachte witte waas een nuance lichter dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend geel.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn lichtgeel met een zeer zachte waas.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag geel en de binnenvlaggen lichtgeel, de buitenvlag van de buitenste pennen is geel.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn geel.
- \*Ondervleugel dekveren zijn geel.
- \*De rand van de vleugelbocht is geel met lichte waas.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend geel.
- \*Staartpennen zijn geel.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel.

#### Ogen

- \*Rode iris met een rode pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels licht hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI

### BLAUW

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+*

#### MAN:

##### Kop en masker

- \*Masker helder hemelsblauw.
  - \*Achter het masker loopt een kobaltblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het kobaltblauw sluit in de nek.
  - \*De nek is grijs met een kobalt waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop. Het

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn hemelsblauw met een grijze waas.
- \*Anaalstreek is hemelsblauw.
- \*Flank is hemelsblauw met een grijze waas.
- \*Mantel is hemelsblauw met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag kobaltblauw en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is kobaltblauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is diepkobaltblauw.

##### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw, overgaand in glanzend kobaltblauw.
- \*Staartpennen zijn kobaltblauw.
- \*Onderstaart dekveren zijn hemelsblauw.

##### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.

#### POP:

##### Kop en masker

- \*Masker is helder hemelsblauw.
- \*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleekblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
- \*Het bleekblauw sluit in de nek.
- \*De nek is donkerblauw met een zacht grijze waas. bleekblauw is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn hemelsblauw met een zeer zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is hemelsblauw.
- \*Flank is hemelsblauw met een zachte grijze waas.
- \*Mantel is hemelsblauw met een zachte grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn helder glanzend hemelsblauw.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw met een zacht grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkerblauw en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkerblauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkerblauw met een witte rand.
- \*Ondervleugel dekveren zijn donkergrijs.
- \*De rand van de vleugelbocht is helder glanzend hemelsblauw.

##### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend blauw.
- \*Staartpennen zijn donkerblauw.
- \*Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

##### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI PASTELBLAUW

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; a<sup>pa</sup> / a<sup>pa</sup>*

### **MAN:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker licht hemelsblauw.
  - \*Achter het masker loopt een hemelsblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het hemelsblauw sluit in de nek.
  - \*De nek is lichtgrijs met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### **Lichaam**

- \*Borst buik en broek zijn opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas.
- \*Anaalstreek is licht hemelsblauw.
- \*Flank is opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas.
- \*Mantel is opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag hemelsblauw en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is hemelsblauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn bleek hemelsblauw overgaand in glanzend blauw.
- \*Staartpennen zijn hemelsblauw.
- \*Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

#### **Snavel**

- \*Hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

### **POP:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker is licht hemelsblauw.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een hemelsblauwe op witte ondergrond oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het lichtblauwe op witte ondergrond sluit in de nek.
  - \*De nek is licht hemelsblauw licht bewaasd.
- Het licht hemelsblauw licht bewaasd is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

#### **Lichaam**

- \*Borst buik en broek zijn licht hemelsblauw met een zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is licht hemelsblauw.
- \*Flank is licht hemelsblauw met een zachte grijze waas.
- \*Mantel is licht hemelsblauw met een zachte grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend licht hemelsblauw.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn licht hemelsblauw met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag hemelsblauw en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is hemelsblauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn bleekblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is glanzend licht hemelsblauw.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend lichtblauw.
- \*Staartpennen zijn hemelsblauw.
- \*Onderstaart dekveren zijn wit met een blauwe waas.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig, naar donker uitlopend.

#### **Snavel**

- \*Hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI OVERGOTEN BLAUW

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; dil / dil*

### **MAN:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker gebroken wit met een kobalt waas.
  - \*Achter het masker loopt een gebroken wit met een blauwe waas oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het gebroken wit met een blauwe was sluit in de nek.
  - \*De nek is crèmewit iets blauw bewaasd.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### **Lichaam**

- \*Borst buik en broek zijn opgebleekt lichtblauw met een zeer zachte beige waas.
- \*Anaalstreek is wit met een beige waas.
- \*Flank is opgebleekt lichtblauw met een zeer zachte beige waas.
- \*Mantel is lichtblauw met een zeer zachte beige waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn bleek kobaltblauw.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn gebroken wit met een zeer zachte beige waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleek hemelsblauw en de binnenvlaggen lichtgrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is bleek hemelsblauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn bleek kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is bleek kobaltblauw.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn lichtblauw overgaand in glanzend blauw.
- \*Staartpennen zijn bleek hemelsblauw.
- \*Onderstaart dekveren zijn wit met een blauwe waas.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### **Snavel**

- \*Licht hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

### **POP:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker is wit met een blauwe waas.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een witte met een blauwe waas oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het wit met een blauwe waas sluit in de nek.
  - \*De nek is wit met een blauwe waas.
- Het wit met blauwe waas is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

#### **Lichaam**

- \*Borst buik en broek zijn wit met een blauwe waas.
- \*Anaalstreek is wit met een iets blauwe waas.
- \*Flank is wit met een blauwe waas.
- \*Mantel is wit met een blauwe waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend wit met een blauwe waas.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn wit met een blauwe waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag blauwachtig wit en de binnenvlaggen lichtgrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is wit met een blauwe waas.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn wit met een blauwe waas.
- \*Ondervleugel dekveren zijn blauwachtig wit.
- \*De rand van de vleugelbocht is glanzend wit met een blauwe waas.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend wit met een blauwe waas.
- \*Staartpennen zijn wit met een blauwe waas.
- \*Onderstaart dekveren zijn wit met een iets blauwe waas.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### **Snavel**

- \*Licht hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI FALLOW BLAUW (bronze fallow)

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; bz / bz*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker wit met een bleek blauwe waas.
  - \*Achter het masker loopt een hemelsblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
  - \*De nek is beige met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn hemelsblauw grijs met een beige waas.
- \*Anaalstreek is lichthemelsblauw.
- \*Flank is hemelsblauw grijs met een beige waas.
- \*Mantel is blauwgrijs met een beige waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw grijs met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag beige en de binnenvlaggen beigegrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is beige.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is licht kobaltblauw.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn bleek blauw overgaand in glanzend blauw waas.
- \*Staartpennen zijn beige met een blauw omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

#### Ogen

- \*Bleekrode iris met een rode pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker is licht hemelsblauw.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een lichtblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het lichtblauw sluit in de nek.
  - \*De nek is beige blauw met een lichte waas.
- Het beige blauw is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn lichtblauw met een beige waas.
- \*Anaalstreek is blauw met een beige waas.
- \*Flank is lichtblauw met een beige waas.
- \*Mantel is lichtblauw met een beige waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend hemelsblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn lichtblauw met een beige waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleekblauw en de binnenvlaggen beige, de buitenvlag van de buitenste pennen is licht hemelsblauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw met een beige waas.
- \*Ondervleugel dekveren zijn bleekblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is glanzend bleekblauw.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend lichtblauw.
- \*Staartpennen zijn bleekblauw met een beige omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn blauw met een beige waas.

#### Ogen

- \*Bleekrode iris met een rode pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPEGAAI

### FADED BLAUW

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; fa / fa*

#### MAN:

##### Kop en masker

- \*Masker bleek hemelsblauw.
  - \*Achter het masker loopt een hemelsblauwe oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het hemelsblauwe sluit in de nek.
  - \*De nek is grijs met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn hemelsblauw met een grijze waas. (iets lichter dan de wildkleur).
- \*Anaalstreek is bleekblauw.
- \*Flank is hemelsblauw met een grijze waas. (iets lichter dan de wildkleur).
- \*Mantel is hemelsblauw met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan de wildkleur.)
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn diep kobaltblauw.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan de wildvorm).
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag blauw en de binnenvlaggen beige grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is blauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is diep kobaltblauw.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn blauw overgaand in glanzend blauw.
- \*Staartpennen zijn blauw.
- \*Onderstaart dekveren zijn bleek blauw.

##### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.

#### POP:

##### Kop en masker

- \*Masker is helder bleek hemelsblauw.
  - \*Achter het masker loopt vanaf het oog een bleek lichtblauwe oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het bleek lichtblauw sluit in de nek.
  - \*De nek is bleek donkerblauw met een lichte waas.
- Het bleek donkerblauw is duidelijk minder aanwezig dan bij de man.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn bleek hemelsblauw met een zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is bleek hemelsblauw.
- \*Flank is bleek hemelsblauw met een zachte grijze waas.
- \*Mantel is bleek blauw met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend bleekhemelsblauw.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn bleekblauw met een grijze waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag bleekblauw en de binnenvlaggen licht grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is blauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn bleekblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is glanzend bleek hemelsblauw.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn glanzend bleekblauw.
- \*Staartpennen zijn bleekblauw.
- \*Onderstaart dekveren zijn bleekblauw.

##### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Hoornkleurig..

##### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI

### ALBINO

*Forpus coelestis coelestis: bl\_D+ /bl\_D+; a / a*

#### MAN:

##### Kop en masker

- \*Masker wit.
  - \*Achter het masker loopt een witte oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
  - \*Het wit sluit in de nek.
  - \*De nek is wit.
- Alle kleurafscheidingsen zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn wit.
- \*Anaalstreek is wit.
- \*Flank is wit.
- \*Mantel is wit.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn helder wit.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn wit.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag wit en de binnenvlaggen wit, de buitenvlag van de buitenste pennen is wit.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn wit.
- \*Ondervleugel dekveren zijn wit.
- \*De rand van de vleugelbocht is wit.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn wit.
- \*Staartpennen zijn wit.
- \*Onderstaart dekveren zijn wit.

##### Ogen

- \*Rode iris met een rode pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels licht hoornkleurig.

##### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.

#### POP:

##### Kop en masker

- \*Masker wit.
- \*Achter het masker loopt vanaf het oog een witte oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker.
- \*Het wit sluit in de nek.
- \*De nek is wit.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn wit.
- \*Anaalstreek is wit.
- \*Flank is wit.
- \*Mantel is wit.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn wit.

##### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn wit.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag wit en de binnenvlaggen wit, de buitenvlag van de buitenste pennen is wit.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn wit.
- \*Ondervleugel dekveren zijn wit.
- \*De rand van de vleugelbocht is wit.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn gebroken wit.
- \*Staartpennen zijn wit.
- \*Onderstaart dekveren zijn wit.

##### Ogen

- \*Rode iris met een rode pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten licht vleeskleurig.
- \*Nagels licht hoornkleurig.

##### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.



# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GEELMASKER DWERGPAPAGAAI (WILDKLEUR)

*Forpus xanthops: bl+\_D+ /bl+\_D+*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker geel.
  - \*Achter het masker blauw met een grijze waas vanaf het oog uitvloeiend over de achterschedel.
  - \*De nek donkergroen en de achterkop grijs met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen van het masker zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn donkergroen met een gele waas.
- \*Anaalstreek is lichtgroen met een grijs gele waas.
- \*Flank is lichtgroen met een grijs gele waas.
- \*Mantel is donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn diep donkerblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een grijze waas donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is groen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn diep donkerblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw .
- \*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw loopt uit in de schouder.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn diep donkerblauw.
- \*Staartpennen zijn groen.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene waas.

#### Ogen

- \*Zwarte iris met een donkergrijze oogring en een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

#### Snavel

- \*Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte dit kan variëren van bruin tot zwart.

#### Formaat

- \*14,5 tot 15 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker geel.
  - \*Achter het masker blauw met een grijze waas vanaf het oog uitvloeiend over de achterschedel.
  - \*De nek donkergroen en achterkop grijs met een blauwe waas.
- Alle kleurafscheidingsen van het masker zijn strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn donkergroen met een gele waas.
- \*Anaalstreek is lichtgroen met een grijs gele waas.
- \*Flank is lichtgroen met een grijs gele waas.
- \*Mantel is donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn blauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een grijze waas donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is groen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn blauw groen.
- \*De rand van de vleugelbocht is blauw loopt uit in de schouder.

#### Staart

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen met een smalle gele rand.
- \*Staartpennen zijn groen met een smalle gele rand.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene waas.

#### Ogen

- \*Zwarte iris met een donkergrijze oogring en een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

#### Snavel

- \*Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte dit kan variëren van bruin tot zwart.

#### Formaat

- \*14,5 tot 15 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## OOGRING DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus conspicillatus conspicillatus: bl+\_D+ /bl+\_D+*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker helder donkergroen.
- \*Rondom het oog een kobaltblauwe rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt.
- \*Achter het masker donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*De nek en achterkop donkergroen met een zeer zachte grijze waas.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn dof groen met een zeeegroene waas.
- \*Anaalstreek is donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Flank is groen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw neigend naar violet.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn kobaltblauw neigend naar violet.
- \*Ondervleugel dekveren zijn diep kobaltblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.
- \*Duimveertjes hemelsblauw.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren lichtgroen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker helder groen overgaand in donkergroen.
- \* Rondom het oog een smaragdgroene rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt.
- \*Achter het masker donkergroen.
- \*De nek en achterkop donkergroen.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn groen met een gele waas.
- \*Anaalstreek is groen.
- \*Flank is groen met een gele waas.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een lichte rand aan de buitenvlag.
- \*Ondervleugel dekveren zijn zeeegroen.
- \*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
- \*Duimveertjes geel.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele waas een nuance lichter dan de buikkleur.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## CAUCAE OOGRING DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus conspicillatus caucaae* BBL+\_D+ /bl+\_D+

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker helder donkergroen.
- \*Boven het oog een kobaltblauwe rand, achter en boven het oog (niet onder het oog) uitlopend in een halve maan om het masker heen.
- \*Achter het masker donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*De nek en achterkop donkergroen met een grijze waas.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn donkergroen met een zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Flank is groen met een grijze waas.
- \*Mantel is donkergroen .
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw overgaand in zwart.
- \*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.
- \*Duimveertjes kobaltblauw.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren lichtgroen.

#### Ogen

- \*Donker bruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker helder groen overgaand in donkergroen.
- \* Boven en achter het oog een smaragdgroene rand.
- \*Achter het masker donkergroen.
- \*De nek en achterkop donkergroen met een grijze waas.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn groen met een gele waas.
- \*Anaalstreek is helder donkergroen.
- \*Flank is helder donkergroen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een lichte rand aan de buitenvlag.
- \*Ondervleugel dekveren zijn zeegroen.
- \*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
- \*Duimveertjes geel.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele waas een nuance lichter dan de buikkleur.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## METAE OOGRING DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus conspicillatus metae bl+\_D+ /bl+\_D+*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker helder donkergroen.
- \*Boven het oog een kobaltblauwe lijn eindigend in een punt.
- \*Achter het masker donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*De nek en achterkop donkergroen met een grijze waas.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn donkergroen met een zachte grijze waas.
- \*Anaalstreek is donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Flank is groen met een zachte grijze waas.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobaltblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn licht kobaltblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn kobaltblauw overgaand in zwart.
- \*De rand van de vleugelbocht is kobaltblauw.
- \*Duimveertjes kobaltblauw.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren lichtgroen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker helder groen overgaand in donkergroen.
- \*Boven het oog een smaragdgroene lijn eindigend in een punt.
- \*Achter het masker donkergroen.
- \*De nek en achterkop donkergroen met een grijze waas.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn groen met een gele waas.
- \*Anaalstreek is helder donkergroen.
- \*Flank is helder donkergroen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.

#### Vleugels

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen met een lichte rand aan de buitenvlag.
- \*Ondervleugel dekveren zijn zeegroen.
- \*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
- \*Duimveertjes geel.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele waas een nuance lichter dan de buikkleur.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## MEXICAANSE DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus cyanopygius cyanopygius: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker geelgroen.
  - \*Achter het masker groen met een gele waas
  - \*De nek en achterkop groen met een gele waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn vloeiend en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst en buik zijn lichtgroen met een gele waas.
- \*Broek en anaalstreek zijn helder groen.
- \*Flank is helder groen.
- \*Mantel is lichtgroen met een gele waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend lichtblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is lichtgroen met een gele waas een nuance donkerder dan de borst.
- \*Vleugeldek veren zijn lichtblauw uitvloeiend naar donkerblauw.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag lichtblauw en de binnenvlaggen lichtblauw, de buitenvlag van de binnenste pennen is groen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn lichtblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn lichtblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is lichtblauw.
- \*Duumveertjes zijn geelwit.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen.
- \*Staartpennen zijn groen met gele omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn helder groen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten grijs.
- \*Nagels grijs.

#### Snavel

- \*Grijs.

#### Formaat

- \*13,5 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker geelgroen.
  - \*Achter het masker groen met een gele waas.
  - \*De nek en achterkop groen met een gele waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn vloeiend en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst en buik zijn lichtgroen met een gele waas.
- \*Broek en anaalstreek zijn helder groen.
- \*Flank is helder groen.
- \*Mantel is lichtgroen met een gele waas een nuance donkerder dan de borst .
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend helder groen.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is lichtgroen met een gele waas een nuance donkerder dan de borst .
- \*Schouder veren groen.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Ondervleugel dekveren zijn helder groen.
- \*De rand van de vleugelbocht is groen.
- \*Duumveertjes zijn geelwit.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
- \*Staartpennen zijn groen met gele omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel groen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten grijs een nuance lichter dan bij de man.
- \*Nagels grijs.

#### Snavel

- \*Grijs.

#### Formaat

- \*13,5 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## MEXICAANSE TRESMARIA DWERGPAPAGAAI (WILDKLEUR)

*Forpus cyanopygius insularis: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker groen, rondom de snavelinplant geelgroen.
  - \*Rondom het oog een naakte smalle oogring.
  - \*Achter het masker donkergroen met een zeegroene schijn.
  - \*De nek en achterkop donkergroen met een zeegroene schijn.
- Alle kleurafscheidingsen zijn vloeiend en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn groen.
- \*Broek en anaalstreek zijn groen overlopend naar groen met een zeegroene schijn.
- \*Flank is groen met een gele waas.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend donkerblauw.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is donkergroen.
- \*Vleugeldek veren zijn donkerblauw uitvloeiend naar diep donkerblauw.
- \*Slag- en armpennen - de buitenvlag donkerblauw en de binnenvlaggen donkerblauw, de buitenvlag van de binnenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkerblauw.
- \*Ondervleugel dekveren zijn donkerblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is donkerblauw.
- \*Duimveertjes zijn geelwit.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen met gele omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten grijs bruin.
- \*Nagels grijs tot zwart.

#### Snavel

- \*Grijs.

#### Formaat

- \*13,5 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker groen, rondom de snavel inplant geelgroen.
  - \*Rondom het oog een naakte smalle oogring.
  - \*Achter het masker donkergroen.
  - \*De nek en achterkop donkergroen.
- Alle kleurafscheidingsen zijn vloeiend en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn groen.
- \*Broek en anaalstreek zijn groen, overlopend naar groen met een zeer zachte zeegroene schijn.
- \*Flank is groen met een gele waas.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn glanzend donkergroen.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is donkergroen.
- \*Schouder veren donkergroen.
- \*Slag- en armpennen - de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Ondervleugel dekveren zijn groen.
- \*De rand van de vleugelbocht is donkergroen.
- \*Duimveertjes zijn geelwit.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen met gele omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten grijsbruin een nuance lichter dan bij de man.
- \*Nagels grijs tot zwart.

#### Snavel

- \*Grijs.

#### Formaat

- \*13,5 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## BLEKE MEXICAANSE DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus cyanopygius pallidus: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### **MAN:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker lichtgroen.
  - \*Boven het oog een turkoois blauwe waas.
  - \*De nek en achterkop donkergroen met een gele waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn vloeiend en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### **Lichaam**

- \*Borst en buik zijn lichtgroen met een turkoois blauwe waas.
- \*Broek en anaalstreek zijn groen met een turkoois blauwe waas.
- \*Flank is groen met een turkoois blauwe waas.
- \*Mantel is groen met een gele waas.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn diep glanzend turkoois.

#### **Vleugels**

- \*Vleugeldek is donkergroen met een gele schijn.
- \*Vleugeldek veren zijn donkerblauw uitvloeiend naar diep donkerblauw.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen grijsgroen, de buitenvlag van de binnenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugeldekveren zijn diep turkoois blauw.
- \*Ondervleugeldekveren zijn turkooisblauw.
- \*De rand van de vleugelbocht is turkooisblauw.
- \*Duumveertjes zijn geelwit.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder groen met gele schijn.
- \*Staartpennen zijn donker groen.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen geel.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine tot zwarte iris met een donkerbruine pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten grijs tot hoornkleurig.
- \*Nagels grijs tot hoornkleurig.

#### **Snavel**

- \*Grijs tot hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*14 centimeter.

### **POP:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker lichtgroen.
  - \*Achter het masker donkergroen.
  - \*De nek en achterkop donkergroen.
- Alle kleurafscheidingsen zijn vloeiend en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### **Lichaam**

- \*Borst en buik zijn groen met een blauwgrijze waas.
- \*Broek en anaalstreek zijn groen met een blauwgrijze waas.
- \*Flank is groen met een blauwgrijze waas.
- \*Mantel is helder donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn diep glanzend donkergroen.

#### **Vleugels**

- \*Vleugeldek is helder donkergroen.
- \*Vleugeldek veren zijn groen met een grijsblauwe waas.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen donkergrijs groen, de buitenvlag van de buitenste pennen is groen.
- \*Primaire vleugeldekveren zijn donkergroen.
- \*Ondervleugeldekveren zijn helder donkergroen.
- \*De rand van de vleugelbocht is groen.
- \*Duumveertjes zijn geelwit.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder donkergroen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen met gele omzoming.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen met een gele schijn.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine tot zwarte iris met een donkerbruine pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten grijs tot hoornkleurig.
- \*Nagels grijs tot hoornkleurig.

#### **Snavel**

- \*Grijs tot hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*14 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI

### GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus passerinus passerinus bl+\_D+ /bl+\_D+;*

#### MAN:

##### Kop en masker

- \*Masker helder groen.
  - \*Wangen helder groen.
  - \*Kop groen.
  - \*Nek groen met een zeer zachte grijze waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn redelijk strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen.
- \*Flank is helder licht groen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug is helder emerald groen.
- \*Stuit helder emerald groen.
- \*Anaalstreek helder licht groen.

##### Vleugels

- \*Vleugeldek is donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de binnenvlag is donker grijs.
- \*Binnenste grote slagpennen - de buitenvlag is donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Kleine slagpennen de binnenvlag is donkergroen met een blauwe waas, naar buiten toe uitlopend naar groen en de buitenvlag is donkergrijsgroen met een smalle gele rand.
- \*Primaire vleugeldek veren violet.
- \*Buitenste secundaire vleugeldek veren hemelsblauw.
- \*Binnenste secundaire vleugeldek veren groen naar buiten toe uitlopend naar hemelsblauw.
- \*Rand van de vleugelbocht hemelsblauw.
- \*Duumveertjes helder groen.
- \*Onder dekveren donker violet.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen.
- \*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene waas.

##### Ogen

- \*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig.naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.

#### POP:

##### Kop en masker

- \*Masker helder groen met een kleine gele driehoek boven de snavel.
- \*Kop helder groen.
- \*Nek helder groen.

##### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen een nuance lichter dan bij de man.
- \*Flank is helder lichtgroen een nuance lichter dan bij de man.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn helder groen.
- \*Anaalstreek is helder lichtgroen.

##### Vleugels

- \*Vleugeldek is donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \*Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag, de binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Kleine slagpennen - de binnenvlag is donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de buitenvlag is donker grijsgroen met een smalle gele rand.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren helder groen.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren groen naar buiten toe uitlopend naar hemelsblauw.
- \*Rand van de vleugelbocht hemelsblauw.
- \*Duumveertjes helder groen.
- \*Onder dekveren helder groen.

##### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen.
- \*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene waas.

##### Ogen

- \*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.

##### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

##### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

##### Formaat

- \*13 centimeter.



# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## PRACHT GROENSTUIT DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus passerinus deliciosus: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker helder smaragdgroen.
  - \*Wangen helder smaragdgroen.
  - \*Kop donkergroen.
  - \*Nek donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn redelijk strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn helder sprankelend smaragdgroen.
- \*Flank is helder smaragdgroen.
- \*Mantel is glanzend groen.
- \*Onderrug is glanzend emerald groen.
- \*Stuit glanzend emerald groen.
- \*Anaalstreek helder licht groen.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag glanzend donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur ,de binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Binnenste grote slagpennen - de buitenvlag glanzend donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Kleine slagpennen - de binnenvlag helder lichtgroen, de buitenvlag donker grijsgroen.
- \*Primaire vleugeldek veren zijn violet.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn turkoois.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Rand van de vleugelbocht is helder groen.
- \*Duumveertjes helder groen.
- \*Onder dekveren het bovenste deel lichtgroen, onderste deel diep kobaltblauw.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder glanzend lichtgroen.
- \*Staartpennen zijn heldergroen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene waas.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een grijze pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker helder groen met een gele band boven de snavel tot aan de ogen.
- \*Kop helder groen.
- \*Nek helder groen.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen een nuance lichter dan bij de man.
- \*Flank is helder lichtgroen een nuance lichter dan bij de man.
- \*Mantel is groen.
- \*Onderrug is groen en stuitkleur is helder groen.
- \*Anaalstreek is helder lichtgroen.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \* Buitenste 4 grote slagpennen is de buitenvlag donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag, de binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Binnenste grote slagpennen - de buitenvlag donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Kleine slagpennen - de binnenvlag donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur vanaf de inplant een gele buitenrand en is de buitenvlag donker grijsgroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn helder groen.
- \*Buitenste secundaire vleugeldek veren helder groen.
- \*Binnenste secundaire vleugeldek veren heldergroen.
- \*Rand van de vleugelbocht heldergroen.
- \*Duumveertjes geel.
- \*Onder dekveren helder lichtgroen.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
- \*Staartpennen zijn helder groen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn helder geelgroen.

#### Ogen

- \*Donkerbruine iris met een grijze pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## VENEZOLAANSE DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus passerinus viridissimus: bl+\_D+ /bl+\_D+;*

### MAN:

#### Kop en masker

- \*Masker helder groen donkerder dan bij de nominaat.
  - \*Wangen groen overdekt met een blauwe waas.
  - \*Kop donkergroen.
  - \*Nek donkergroen met een zeer zachte grijze waas.
- Alle kleurafscheidingsen zijn redelijk strak en hebben een zeer regelmatig verloop.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen.
- \*Flank is helder licht groen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug is helder groen.
- \*Stuit helder groen met een kobaltblauwe schijn. (iets glanzend).
- \*Anaalstreek helder licht groen.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de binnenvlag is donker grijsgroen. Binnenste grote slagpennen - de buitenvlag vanaf de inplant kobalt blauw naar het einde toe uitlopend naar donker groen, de binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Kleine slagpennen - de binnenvlag is donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur, de buitenvlag is vanaf de inplant kobalt blauw naar het einde toe uitlopend naar donkergroen.
- \*Primaire vleugeldek veren violet.
- \*Buitenste secundaire vleugeldekveren hemelsblauw.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren groen naar buiten toe uitlopend naar hemelsblauw.
- \*Rand van de vleugelbocht hemelsblauw.
- \*Duumveertjes geel.
- \*Onder dekveren donker violet.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen.
- \*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn geel met een groene waas.

#### Ogen

- \*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

### POP:

#### Kop en masker

- \*Masker helder groen met een gele band boven de snavel ter breedte van de snavel.
- \*Kop helder groen.
- \*Nek helder groen.

#### Lichaam

- \*Borst buik en broek zijn helder lichtgroen een nuance lichter dan bij de man.
- \*Flank is helder lichtgroen een nuance lichter dan bij de man.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn lichtgroen.
- \*Anaalstreek is lichtgroen.

#### Vleugels

- \*Vleugeldek is donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \* Buitenste 4 grote slagpennen - de buitenvlag donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag, de binnenvlag is donkergrijsgroen.
- \*Kleine slagpennen - de binnenvlag zijn donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag, de buitenvlag is donker grijsgroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren helder groen.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren helder groen.
- \*Rand van de vleugelbocht helder groen.
- \*Duumveertjes geel.
- \*Onder dekveren helder lichtgroen.

#### Staat

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
- \*Staartpennen zijn groen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn helder geel groen.

#### Ogen

- \*Zwarte iris met een donkerbruine pupil.

#### Poten en nagels

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig tot bruin.

#### Snavel

- \*Licht hoornkleurig.

#### Formaat

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus xanthopterygius. bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MAN:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend naar helder groen zonder vaste begrenzing.
- \*De nek en achterkop donkergroen.

#### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn groen, donker uitlopend naar de anaalstreek.
- \*Anaalstreek is groen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn donkerblauw.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Slag- en armpennen: buitenste 4 pennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de overige slag en armpennen zijn donkerblauw.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkerblauw.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Rand van de vleugelbocht is blauw.
- \*Duimveertjes zijn groen.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen.
- \*Staartpennen zijn heldergroen met een gele vaan langs de binnenvlag.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten grijsbruin.
- \*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

#### **Snavel**

- \*Hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

### **POP:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.
- \*De nek en achterkop donkergroen.

#### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn geelgroen, donkerder uitlopend naar de anaalstreek.
- \*Anaalstreek is heldergroen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn turkoois groen.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Slag- en armpennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*De rand van de vleugelbocht is groen.
- \*Duimveertjes zijn groen.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen.
- \*Staartpennen zijn groen.
- \*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten grijsbruin.
- \*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

#### **Snavel**

- \*Hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*13 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## BOLIVIAANSE BLAUWVLEUGEL

### DWERPAPAGAAI

#### GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus xanthopterygius flavescens: bl+\_D+ /bl+\_D+*

#### **MAN:**

##### **Kop en masker**

- \*Masker vanaf de snavelinplant groengeel, verlopend naar helder groen zonder vaste begrenzing.
- \*De nek en achterkop groen.

##### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn groen.
- \*Anaalstreek is groengeel.
- \*Mantel is groen, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn donkerblauw.

##### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn groen een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen - van de buitenste 4 pennen zijn de buitenvlag donkergroen en de binnenvlaggen donkergrijs, de overige slag- en armpennen zijn groen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Rand van de vleugelbocht is blauw.
- \*Duimveertjes zijn groen.

##### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen.
- \*Staartpennen zijn groen.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen.

##### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### **Poten en nagels**

- \*Poten grijs.
- \*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

##### **Snavel**

- \*Grijsbruin.

##### **Formaat**

- \*12 centimeter.

#### **POP:**

##### **Kop en masker**

- \*Masker rondom de snavelinplant groengeel, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.
- \*De nek en achterkop groen.

##### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn groen.
- \*Anaalstreek is groen.
- \*Mantel is groen, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn heldergroen.

##### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn groen, een nuance donkerder dan de borst.
- \*Slag- en armpennen - de buitenvlag groen en de binnenvlaggen donkergrijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is groen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*De rand van de vleugelbocht is groen.
- \*Duimveertjes zijn groen.

##### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen.
- \*Staartpennen zijn groen met een gele buitenvaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn groen.

##### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

##### **Poten en nagels**

- \*Poten grijsbruin.
- \*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

##### **Snavel**

- \*Grijsbruin.

##### **Formaat**

- \*12 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## CEARA (SANTA CRUZ) BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus xanthopterygius flavissimus: bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MAN:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar geelgroen zonder vaste begrenzing, voorhoofd geel.
- \*De nek en achterkop donkergroen.

#### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn heldergroen.
- \*Anaalstreek is geelgroen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn kobalt neigend naar violet.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Slag- en armpennen – van de buitenste 4 pennen zijn de buitenvlag groen met een smalle gele vaan en de binnenvlaggen grijs, de overige slag- en armpennen zijn groen met een smalle gele vaan.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn kobalt met en violet waas.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn blauw.
- \*Rand van de vleugelbocht is violet.
- \*Duimveertjes zijn groen.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
- \*Staartpennen zijn heldergroen.
- \*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten grijs.
- \*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

#### **Snavel**

- \*Lichtgrijs.

#### **Formaat**

- \*12,5 centimeter.

### **POP:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar geelgroen zonder vaste begrenzing, voorhoofd geel.
- \*De nek en achterkop groen.

#### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn geelgroen.
- \*Anaalstreek is heldergroen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn heldergroen.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Slag- en armpennen - de buitenvlag groen met een smalle gele vaan en de binnenvlaggen grijs, de buitenvlag van de buitenste pennen is groen met een smalle gele vaan.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn groen.
- \*De rand van de vleugelbocht is groen.
- \*Duimveertjes zijn groen.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn groen.
- \*Staartpennen zijn groen.
- \*Onderstaart dekveren zijn geelgroen.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een zwarte pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten grijsbruin.
- \*Nagels éénkleurig grijs tot lichtbruin.

#### **Snavel**

- \*Lichtgrijs.

#### **Formaat**

- \*12,5 centimeter.

# Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.

Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

## COLUMBIAANSE (SPENGELI) BLAUWVLEUGEL DWERGPAPAGAAI GROEN (WILDKLEUR)

*Forpus xanthopterygius spengeli: bl+\_D+ /bl+\_D+*

### **MAN:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker helder smaragdgroen.
- \*Wangen smaragd groen en de kop helder groen met een licht grijze waas.
- \*De nek en achterkop donkergroen met een licht grijze waas.

#### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn lichtgroen met een gele schijn.
- \*Anaalstreek is helder lichtgroen.
- \*Mantel is groen.
- \*Onderrug hemelsblauw, naar de stuit uitlopend naar iets glanzend hemelsblauw.
- \*Stuitkleur hemelsblauw iets glanzend.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \*Slag- en armpennen – van de buitenste 4 pennen zijn de buitenvlag groen en de binnenvlaggen donkergrijs, de overige slag en armpennen zijn donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur, vanaf de inplant een lichtgroene buitenrand, binnenvlag is donker grijsgroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn violet.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn lichtgroen in de punt overgaand naar hemelsblauw.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.
- \*Rand van de vleugelbocht is heldergroen.
- \*Duumveertjes zijn geel.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder glanzend groen.
- \*Staartpennen zijn heldergroen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn helder geel met een groene waas.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een grijze pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

#### **Snavel**

- \*Licht hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*12 centimeter.

### **POP:**

#### **Kop en masker**

- \*Masker heldergroen met een smalle gele band boven de snavel, overgaand in een gele ring rond het oog.
- \*Wangen zijn groen.
- \*Kop is groen.
- \*De nek en achterkop groen.

#### **Lichaam**

- \*Borst, buik, broek en flank zijn helder lichtgroen.
- \*Anaalstreek is helder lichtgroen.
- \*Mantel is donkergroen.
- \*Onderrug- en stuitkleur zijn heldergroen.

#### **Vleugels**

- \*Vleugel dekveren zijn donkergroen een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
- \*Slag- en armpennen - de buitenvlag is donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag, de binnenvlaggen donkergroen, de buitenvlag van de buitenste pennen is donkergroen.
- \*Primaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Buitenste secundaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*Binnenste secundaire vleugel dekveren zijn donkergroen.
- \*De rand van de vleugelbocht is heldergroen.
- \*Duumveertjes zijn geel.

#### **Staat**

- \*Bovenstaart dekveren zijn helder groen.
- \*Staartpennen zijn donkergroen met een gele vaan.
- \*Onderstaart dekveren zijn helder geelgroen.

#### **Ogen**

- \*Donkerbruine iris met een grijze pupil.

#### **Poten en nagels**

- \*Poten vleeskleurig.
- \*Nagels hoornkleurig naar donker uitlopend.

#### **Snavel**

- \*Licht hoornkleurig.

#### **Formaat**

- \*12 centimeter.

**Gezamenlijke standaardeisen Forpussen.**  
Opgesteld door de technische commissies van ANBvV, KBOF, NBvV en NFC

Opmerkingen :